

A close-up, low-angle shot of a blue pen nib. The nib is positioned diagonally from the top right towards the bottom left. The word 'ELEKTRA' is printed in a bold, black, sans-serif font on the blue plastic body of the pen. The letter 'K' in 'ELEKTRA' is stylized with a bird-like shape integrated into it. Below 'ELEKTRA', the word 'PARALLELE' is printed in a smaller, black, sans-serif font, with a horizontal line above it. The background is a soft, out-of-focus light blue and white gradient.

ELEKTRA
PARALLELE



BELLEZZA
TRADIZIONE
CONOSCENZA

BEAUTY
TRADITION
KNOW-HOW

RIVIVE IL LEGGENDARIO STILE ITALIANO

THE LEGENDARY ITALIAN STYLE LIVES AGAIN

ELEKTRA



ISPIRAZIONE
COLORE
PASSIONE

INSPIRATION
COLOR
PASSION

ELEKTRA BARLUME. QUANDO LA MODA PRENDE FORMA.

ELEKTRA BARLUME. WHEN FASHION TAKES SHAPE.



DETTAGLI DI UN NUOVO RINASCIMENTO / DETAILS OF A NEW RENAISSANCE





MATTINA. "M'ILLUMINO D'IMMENSO".

MORNING. "I FLOOD MYSELF WITH LIGHT OF THE IMMENSE".

(G. Ungaretti)

ORIGINALE DESIGN ITALIANO

EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE

RUBINETTO VAPORE/ACQUA CON MANOPOLA (O LEVETTA) IN LEGNO

IMPUGNATURE ERGONOMICHE PORTAFILTRI IN LEGNO

GRUPPI EROGATORI AD ALTEZZA MAGGIORATA PER TAZZE GRANDI

CARROZZERIA CROMO/PLEXIGLASS, CON ILLUMINAZIONE

ORIGINAL ITALIAN STYLE

AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING

STEAM/WATER TAP WITH KNOB (OR LEVER) CONTROL IN WOOD

ERGONOMIC FILTERHOLDER HANDLES IN WOOD

INCREASED DISPENSER UNITS HEIGHT FOR TAKE-AWAY CUPS

BODY LIGHTED IN CHROME/PLEXIGLASS

INIMITABILE
DESIGN ITALIANO

INCOMPARABLE
ITALIAN DESIGN



B a r i l u m e

V1C. 2 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO/CROMO

V1C. 2 UNITS AUTOMATIC. WHITE ICE/CHROME



B a r i l u m e



FASCINO E PERFORMANCE
D'AVANGUARDIA

CHARM AND ADVANCED
PERFORMANCE



B a r i l u m e

Z1C. 3 GRUPPI AUTOMATICA. BIANCO GHIACCIO/CROMO

Z1C. 3 UNITS AUTOMATIC. WHITE ICE/CHROME



L'ESPRESSO PIÙ TRENDY
MADE IN ITALY

THE MOST TRENDY ESPRESSO
MADE IN ITALY



B a r i l u m e

V1A. 2 GRUPPI AUTOMATICA. BLU/CROMO

V1A. 2 UNITS AUTOMATIC. BLUE/CHROME



B a r i l u m e

DISTINGUERSI PER
L'ELEGANZA E LA TECNICA

STAND OUT FOR ELEGANCE
AND TECHNOLOGY



B a r i l u m e

Z1A. 3 GRUPPI AUTOMATICA. BLU/CROMO

Z1A. 3 UNITS AUTOMATIC. BLUE/CHROME



B a r i l u m e



IMPUGNATURE ERGONOMICHE
IN LEGNO

ERGONOMIC
WOODEN HANDLES

01. CONTROLLO E REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA TEMPERATURA D'INFUSIONE.
02. GRUPPI EROGATORI AD ALTEZZA MAGGIORATA PER TAZZE DI GRANDI DIMENSIONI.
03. EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE.
04. RUBINETTO VAPORE/ACQUA, CON COMANDO A MANOPOLA IN LEGNO E LANCE SNODATE INOX, INTERCAMBIABILE CON COMANDO A LEVA MULTIDIREZIONALE.
05. MANOMETRO DOPPIA SCALA AD ALTA PRECISIONE DAL FONDO PERSONALIZZATO.
06. DOPPIO VANO PER BRICCHI DA 1 LITRO.
07. CICLO NOTTURNO PROGRAMMABILE / RIDUZIONE CONSUMI.
08. CARROZZERIA CROMO/PLEXIGLASS NEI COLORI BIANCO GHIACCIO O BLU CON ILLUMINAZIONE D'EFFETTO.
09. VANO PORTA-TAZZE SUPERIORE CON COPERTURA PROTETTIVA IN PLEXIGLASS OPALINO.
10. ORIGINALE DESIGN ITALIANO DI ISPIRAZIONE VINTAGE.

01. BREWING TEMPERATURE ELECTRONIC CONTROL AND SETTING
02. INCREASED DISPENSER UNITS HEIGHT FOR TAKE-AWAY CUPS.
03. AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING.
04. STEAM/WATER TAP WITH WOODEN KNOB CONTROL AND JOINTED STAINLESS STEEL WANDS, INTERCHANGEABLE WITH THE PIVOTING LEVER CONTROL.
05. HIGH PRECISION GAUGE WITH DOUBLE SCALE AND CUSTOMIZED BACK PLATE.
06. DOUBLE HOUSING FOR PITCHERS TILL 1 LITRE CAPACITY.
07. REDUCED ENERGY CONSUMPTION / PROGRAMMABLE NIGHT CYCLE.
08. BODY IN CHROME / PLEXIGLASS OPAL, AVAILABLE IN WHITE ICE AND BLUE, WITH LIGHTING.
09. OPALINE PLEXIGLASS CUP PROTECTION COVER.
10. VINTAGE INSPIRATION ORIGINAL ITALIAN DESIGN.



01

ESCLUSIVO CONTROLLO ELETTRONICO TEMPERATURA DI INFUSIONE

Controllo elettronico della temperatura dell'acqua in caldaia. Precisa regolazione della temperatura di infusione (+/- 1°C). Per un perfetto risultato in tazza.

EXCLUSIVE BREWING TEMPERATURE ELECTRONIC CONTROL

Electronic control of the boiler water temperature. Precise adjustment of the brewing temperature (+/- 1°C). For a top quality into the cup.

02

SPECIALE ALTEZZA GRUPPI EROGATORI

Speciale altezza gruppi erogatori per utilizzo grandi tazze.

INCREASED DISPENSER UNITS HEIGHT

Increased dispenser units height for take-away cups

03

EROGAZIONE A 5 DOSI AUTOMATICHE

Robusta pulsantiera con tasti di erogazione caffè meccanici "soft-touch".

AUTOMATIC 5 DOSES DEVICE PRESETTING

Sturdy push-button panel, with mechanical "soft-touch" coffee dispensing buttons.



04



06



05

04

RUBINETTO VAPORE/ACQUA CON COMANDO A MANOPOLA

Rubinetto vapore/acqua dotato di comando a manopola in legno, con lance snodate in acciaio inossidabile. Intercambiabile con leva multidirezionale.

STEAM/WATER TAP WITH KNOB CONTROL

Steam/water tap with wooden knob control and jointed stainless steel wands. Interchangeable with the pivoting lever control.

05

MANOMETRO DOPPIA SCALA ALTA PRECISIONE

HIGH PRECISION GAUGE WITH DOUBLE SCALE

06

VANI BRICCO

Doppio vano per bicchi da 1 litro.

SPECIAL HOUSING FOR PITCHERS

Double housing for pitchers till 1 litre capacity.

07




CONSUMI RIDOTTI

Ciclo notturno programmabile: riduzione consumi energetici.

REDUCED CONSUMPTION

Programmable night cycle: reduces energy consumption.



08

CARROZZERIA LUMINOSA

Carrozzeria in cromo/plexiglass opalino, disponibile nei colori bianco ghiaccio e blu, con illuminazione.

BODY LIGHTED

Illuminated chrom/plexiglass opal body, available in white ice and blue color.

09

COPERTURA PROTEZIONE TAZZE

Copertura di protezione tazze in plexiglass opalino.

CUP PROTECTION COVER

Opaline plexiglass cup protection cover.

10

ORIGINALE DESIGN ITALIANO DI ISPIRAZIONE VINTAGE

VINTAGE INSPIRATION ORIGINAL ITALIAN DESIGN

MACINADOSATORI ON-DEMAND / ON-DEMAND ESPRESSO GRINDERS

NINO MK

Automatico, Alluminio Lucidato.
Automatic, Polished Aluminium.



Macine Coniche
Conical Mills



Pressa caffè brevettato
Patented coffee tamper



Motore raffreddato ad aria
Air-cooled engine



Regolazione micrometrica
Micrometric adjustment

MOTOR	500 rpm
CONICAL MILLS	∅ 68 mm - Thick 25 mm
GRINDING TIME SETTING	Single dose 1,8/1,9 sec - double 3,6 sec
DIMENSIONS	H 690 - L 290 - P 450 mm

MXDC

Automatico, Cromo.
Automatic, Chrome



Tre dosi programmabili
Three doses programmable



Regolazione micrometrica
Stepless adjustment system

MOTOR	1400 rpm
FLAT GRINDING BLADES	∅ 58 mm
GRINDING TIME SETTING	Three doses programmable - 2/g sec
DIMENSIONS	H 430 - L 194 - P 308 mm

MACINADOSATORI AUTOMATICI E MANUALI / AUTOMATIC AND MANUAL ESPRESSO GRINDERS WITH DOSERS

MXPC

Automatico, cromo
Automatic, chrome



MXAC

Automatico, Cromo
Automatic, Chrome

MXC

Semiautomatico, cromo
Semi-automatic, chrome



ACCESSORIES



BF
Cassetto "battifondi" per macinadosatore, acciaio inox.
Knock-out box & base for espresso grinder, stainless steel.



CSP
Pressino Dinamometrico.
Dinamometric Tamper.



02881015
Pressino caffè doppio, alluminio.
Double size coffee tamper, aluminum.



DAS8
Depuratore cabinato 8 litri a timer automatico.
Boxed automatic 8-liters purifier with automatic timer.



DAS12
Depuratore cabinato 12 litri a timer automatico.
Boxed automatic 12-liters purifier with automatic timer.



DAS26
Depuratore cabinato 26 litri a timer automatico.
Boxed automatic 26-liters purifier with automatic timer.



DVA12 DVA8
Depuratore
Purifier
DVA12, 12-liters / DVA8, 8-liters



DA12 DA8
Depuratore automatico
Automatic purifier
DA12, 12-liters / DA8, 8-liters.



02367034
Kit Cialda
Kit for Pods



02843035
Detergente per cappuccinatore.
Cappuccino Foamer Cleaner.



03510035 (g 120)
Detergente per macchine da Espresso.
Espresso Machine Cleaning Tablets.



03511035 (g 430)
Pulitore Macinacaffè.
Grinder Cleaner.



MODELS

V1C	BARLUME	2 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass White ice
V1A	BARLUME BLUE OCEAN	2 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass Blue
Z1C	BARLUME	3 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass White ice
Z1A	BARLUME BLUE OCEAN	3 Units	Automatic	Chrome / Plexiglass Blue

TECHNICAL DATA

Units	Boiler capacity	Voltage	Frequency	Power	Height	Width	Depth	Weight	Shipping weight	Finishing
Gruppi	Capacità caldaia	Tensione	Frequenza	Potenza	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	Peso spedizione	Finitura
Gruppen	Heizkesselkapazität	Spannung	Häufigkeit	Stromspannung	Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht	Gewicht bei Verschickung	Finish
Groupes	Contenance chaudière	Tension	Fréquence	Puissance	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids	Poids de l'envoi	Finition
Grupos	Capacidad caldera	Tensión	Frecuencia	Potencia	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	Peso envío	Acabado
N°	L	V	Hz	W	cm-inches	cm-inches	cm-inches	kg-lbs	kg-lbs	
2	13	230-400	50/60	3700	51-21	85-33	53-21	63-139	72-158	Chrome-Plexi White ice/Blue
3	16,5	230-400	50/60	5700	51-21	100-39	53-21	73-161	83-183	Chrome-Plexi White ice/Blue

Crema Caffè

Crema Caffè

Crema Caffè

Crema Caffè